

Image not found

Istituto "Antonio Sant'Elia" (http://www.istitutosantelia.it/oldsite)

Istituto "Antonio Sant'Elia" (http://www.istitutosantelia.it/oldsite)

Home > Printer-friendly PDF > 234. Esame finale certificazione PET – FIRST. Inagibilità laboratorio T-03.

Image not found

Ritratto di Antonia Stilo (http://www.istitutosantelia.it/oldsite/sites/default/files/styles/thumbnail/public/pictures/picture-1026-1568031570.png?itok=dSjHyIEEx)

Contenuto in:

- Circolari
- Comunicazioni Studenti
- Comunicazioni Genitori
- Comunicazioni Docenti
- Comunicazioni Personale ATA

Circolare N°:

234

Data di emissione:

05/04/2024

Cantù, 05/04/2024

Ai docenti

agli studenti

al personale ATA

e, p.c., alle famiglie

e, p.c., al DSGA

Oggetto: 234. Esame finale certificazione PET – FIRST. Inagibilità laboratorio T-03.

Si prega di prendere visione della circolare in allegato.

Il Dirigente Scolastico

Lucio Benincasa

Allegati:

	Allegato	Dimensione
PDF icon	2023-2024-234-circolare-esame-finale-b1-b2-2024-25.pdf	273.04 KB

Inviato da Antonia Stilo il Ven, 05/04/2024 - 11:21

URL (modified on 11/04/2024 - 14:09):<http://www.istitutosantelia.it/oldsite/circolari/234-esame-finale-certificazione-pet-first-inagibilita-laboratorio-t-03>